

ANTILLES ASSISTANCES

C'est

Plus de 1000 produits à votre disposition

- Eclairage intérieur
- Eclairage stands et magasins
- Encastrés
- Eclairage OUTDOOR
- Transformateurs, lampes et accessoires

ECLAIRAGE

ARCHITECTURAL & DÉCORATIF

2008 - 2009

Set de 2 Spots Harves

730015 Alu moulé / Noir

€ 90,00

Caractéristiques techniques

Set des 2 projecteurs avec câblage et un transformateur

230V	MR16	MAX 2x35W	LAMPE INCLUDE
INCLUS TRAFO	VDE	EMV	IP67



Set de 3 Spots Harves

730016 Alu moulé / Noir

€ 100,00

Caractéristiques techniques

Câble d'alimentation 200cm
Distance entre chaque spots max. 100cm
Transformateur inclus.

230V 12V	MR16	MAX 3x35W	LAMPE INCLUDE	IP67
INCLUS TRAFO	1,2 kg			



Set de 2 Spots LED Solar

836819 Inox

€ 40,00

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage : 44 mm

1,2V	600mA	INCLUS LED	IP44
0,5 kg	120mm Ø 50mm H		



LED Bloc Solar

Pour l'éclairage des plantes et massifs de votre jardin.
Pas de raccordement électrique nécessaire. Protection contre le gel. Fonctionne avec 2 accus.

836927

€ **35,00**

1,2V	MAX 0,4W	INCLUS LED	105mm 90mm 110mm	L L H
------	-------------	---------------	------------------------	-------------



Set de 3 Spots Stone I

881254

€ **50,00**

Caractéristiques techniques

Câble d'alimentation 200cm
Distance entre chaque spot max. 200cm
Transformateur inclus.

230V 12V	MR11	MAX 3x20W	LAMPE INCLUSE
INCLUS TRAFO	GS	VDE	IP44



Set de 3 Spots Stone II

881257

€ **105,00**

Caractéristiques techniques

Câble d'alimentation 200cm
Distance entre chaque spot max. 1000cm
Transformateur inclus.

230V 12V	MR16	MAX 3x20W	LAMPE INCLUSE
INCLUS TRAFO	GS	VDE	IP68



BLOC MULTI-PRISES



Rock 1

273631

€ 110,00

Caractéristiques techniques
avec 4 embases femelles Schuko,
une fiche d'alimentation et 10m de câblage.
Châssis imitation pierre avec capot de fermeture.

MAX 2500W		IP44
 9,0 kg	280mm L 280mm L 280mm H	GS VDE TÜV



Rock 2


836316

€ 110,00

Caractéristiques techniques
avec 2 embases femelles Schuko,
une fiche d'alimentation et 10m de câblage.
Châssis imitation pierre avec capot de fermeture.

MAX 2500W		IP44
 8,4 kg	280mm L 280mm L 280mm H	

avec programmeur



Pot de fleur lumineux

836221

€ 110,00

230V 12V	G4	MAX 2x20W	LAMPE INCLUDE
2,5 kg	325mm L 324mm L 348mm H		IP44




Set Light-Ball

836250

€ 85,00

Caractéristiques techniques
avec câble d'alimentation 2m et
1m de câble entre chaque boule et le transformateur
[Les boules ne flottent pas.](#)

230V 12V	G4	MAX 3x10W	LAMPE INCLUDE	IP44 TRANSFO
3,0 kg	200mm Ø			IP67



Set Stone 3

836290

€ 135,00

Caractéristiques techniques
2m de câble entre chaque pierre et le transformateur

230V 12V	G4	MAX 10W	MAX 35W	LAMPE INCLUDE
8,1 kg	465mm L 445mm L 255mm H	205mm L 200mm L 140mm H		IP44 TRANSFO



Set LED Joschi

Set composé de 5 pavés.
Chaque pavé est équipé de 2 LED.
Câble de raccordement 1.5m entre les pavés et câble d'alimentation 5m. Longueur totale environ 21m.

824265 Blanc

€ **70,00**

12V	INCLUS LED	INCLUS TRAF0
100mm L 100mm L 25mm H	IP44	



Cut Light Rouleau 45m

Utilisation intérieure ou extérieure.
Rouleau de 45m, indication de coupe (tous les 1m)

- 140** Blanc
- 140J** Jaune
- 140V** Vert
- 140R** Rouge
- 140B** Bleu

€ **100,00**

Caractéristiques techniques:
Diamètre du tube: 13mm
Distance entre les lampes: 2,8cm
Puissance de la lampe: 0,45 Watt
Puissance totale: 750 Watt

230V	IP44	
------	------	--



Accessoires

- 140F** Cordon d'alimentation 0,8m € **6,00**
- 140C** Prolongateur € **4,00**
- 140E** Bouchon de fin € **1,00**
- 140L** Raccord en L € **6,50**
- 140T** Raccord en T € **6,50**
- 140M** Clip murale € **0,40**



Les divers degrés de protection sont indiqués par les lettres "IP" suivies de 2 chiffres.

1er chiffre: protection contre la pénétration de solides		2eme chiffre: protection contre la pénétration des liquides	
IP 0X	Pas de protection	IP X0	Pas de protection
IP 1X	Protégé contre les corps solides supérieurs à 50mm (ex: contact de la main)	IP X1	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau
IP 2X	Protégé contre les corps solides supérieurs à 12mm (ex: doigt de la main)	IP X2	Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale
IP 3X	Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5mm (ex: outils, fils)	IP X3	Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale
IP 4X	Protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm (ex: outils fins, clous)	IP X4	Protégé contre les projections d'eau de toutes directions
IP 5X	Protégé contre les poussières	IP X5	Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance
IP 6X	Totalement protégé contre les poussières	IP X6	Protégé contre les paquets de mer
		IP X7	Protégé contre les effets de l'immersion
		IP X8	Matériel submersible dans des conditions spécifiées



Set Light-Planet

836283 Granit Ø 30cm 20W

836287 Terracotta Ø 30cm 20W

€ 85,00

836285 Granit Ø 50cm 50W

836289 Terracotta Ø 50cm 50W

€ 135,00

Caractéristiques techniques

Câble d'alimentation 2m
avec transformateur

230V 12V	G4	MAX 20W	MAX 50W	LAMPE INCLUDE	IP44
-------------	----	------------	------------	------------------	------

