

# ANTILLES ASSISTANCES

C'est

Plus de 1000 produits à votre disposition

- Eclairage intérieur
- Eclairage stands et magasins
- Encastrés
- Eclairage OUTDOOR
- Transformateurs, lampes et accessoires

## ECLAIRAGE

ARCHITECTURAL & DÉCORATIF

2008 - 2009



### Encastré Swing

151619 Polycarbonate / Argent mat

151620 Polycarbonate / Blanc


€ 160,00

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage 138mm,  
Ventelle Mate

230V	G24 q-3	2x26W	LAMPE INCLUSE
1,5 kg	430mm 270mm 63mm	L L H	Ø 210mm

Transformateur d'amorçage électronique inclus



### Encastré Rumba

151617 Polycarbonate / Argent mat

151618 Polycarbonate / Blanc

€ 160,00

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage 138mm,  
Ventelle Mate

230V	G24 q-3	2x26W	LAMPE INCLUSE
1,5 kg	340mm 340mm 61mm	L L H	Ø 210mm


Transformateur d'amorçage électronique inclus



### Encastré TC 1

**151601** Polycarbonate / Blanc, 2 x 18W  
**151603** Polycarbonate / Blanc, 2 x 26W

€ 120,00



230V	G24q-2	2x18W	G24q-3	2x26W	LAMPE INCLUSE
0,7 kg	230mm 138mm	Ø T	Ø 215mm	▽	□
					IP44


Transformateur d'amorçage électronique inclus



### Encastré TC 2

**151609** Polycarbonate / Blanc, 2 x 18W  
**151611** Polycarbonate / Blanc, 2 x 26W  
**151612** Polycarbonate / Argent mat, 2 x 26W

€ 135,00



230V	G24q-2	2x18W	G24q-3	2x26W	LAMPE INCLUSE
0,7 kg	230mm 138mm	Ø T	Ø 215mm	▽	□
					IP44

Transformateur d'amorçage électronique inclus



### Encastré TC 3

**151605** Polycarbonate / Blanc

€ 110,00



230V	G24q-2	2x18W	LAMPE INCLUSE	IP44
0,7 kg	185mm 128mm	Ø T	Ø 171mm	▽
				□

Transformateur d'amorçage électronique inclus




### Encastré TC 4

**151590** Métal, blanc, 2 x 18W

**151591** Métal, blanc, 2 x 26W

€ 110,00



230V	G24d-2	2x18W	G24d-3	2x26W	SANS LAMPE
1,9 kg	230mm 110mm	Ø 220mm	IP23		

Transformateur d'amorçage inclus



### Encastré TC 5

**800225** Polycarbonate / Blanc

€ 65,00

230V	G24d-3	2x26W	SANS LAMPE	IP20
2,5 kg	226mm 150mm	Ø 215mm		



### Encastré TC 6

**850061** Alu moulé / Argent mat

€ 55,00

Caractéristiques techniques  
Profondeur de montage : 95 mm

230V	G24q-2	18W	SANS LAMPE	IP20
1,0 kg	232mm 100mm	Ø 216mm		



### Encastré TC 7

**151590** Alu moulé / Argent mat

**151591** Alu moulé / Blanc

€ 65,00

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage : 95 mm

230V	G24q-3	2x18W	SANS LAMPE	IP20
1,0 kg	232mm 100mm	Ø T	Ø 210mm	F



### Encastré Arias 1

**800212** Alu moulé / Blanc

**800213** Alu moulé / Argent mat

€ 75,00

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage : 205 mm

230V	G24q-3	2x26W	SANS LAMPE	IP20
2,5 kg	230mm 175mm	Ø T	Ø 208mm	F



### Encastré Arias 2

**800214** Alu moulé / Blanc

**800215** Alu moulé / Argent mat

€ 75,00

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage : 205 mm

230V	G24q-3	2x26W	SANS LAMPE	IP20
2,5 kg	230mm 175mm	Ø T	Ø 208mm	F





## Encastré Tropea

**850040** Métal moulé / Argent mat

**850026** Métal moulé / Aspect "inox"

**850027** Métal moulé / Blanc

€ 85,00

**Livré avec 2 réflecteurs:**

- 15° Spot

- 40° Flood

Nouveau, utilisation possible avec lampe  
Osram HCI-TC Shoplight 35 ou 70W

230V	G12	HQI CDM	MAX 70W	SANS LAMPE	IP20
1,0 kg	187mm Ø 175mm T	Ø 175mm	70°		



### Encastré Artos 1

**850024** Alu moulé / Argent mat

**850025** Alu moulé / Blanc

€ 50,00

Livré avec 2 verres de protection:

- clair
- satiné

230V	Rx7s	HQI CDM	70W	SANS LAMPE	IP20
0,8m	1,0 kg	178mm Ø 102mm T	Ø 156mm		



### Encastré Artos 2

**850041** Alu moulé / Argent mat

**850042** Alu moulé / Blanc

€ 50,00

Livré avec 2 verres de protection:

- clair
- satiné

Nouveau, utilisation possible avec lampe  
Osram HCI-TC Shoplight 35 ou 70W

230V	G12	HCI-T CDM	70W	SANS LAMPE	IP20
0,8m	1,0 kg	178mm Ø 144mm T	Ø 156mm		



### Encastré Artos 3

**850038** Alu moulé / Argent mat

**850039** Alu moulé / Blanc

€ 55,00

Livré avec 2 verres de protection:

- clair
- satiné

230V	Rx7s	HQI CDM	150W	SANS LAMPE	IP20
0,8m	1,0 kg	232mm Ø 122mm T	Ø 210mm		




## Encastré Artos 4

**850046** Alu moulé / Argent mat

**850045** Alu moulé / Blanc

€ 40,00

12V	AR-111	MAX 50W	SANS LAMPE
0,8m	1,0 kg	178mm Ø 105mm T	Ø 150mm



## Encastré Tornado

**151555** Alu moulé / Blanc

**151556** Alu moulé / Argent

€ 55,00

230V	Rx7s	HQI CDM	70W	SANS LAMPE	IP40
0,8m	0,5 kg	230mm L 140mm L 160mm T	220x135mm	70°	





■ ENCASTRÉS


# KARDAN

## Encastré Kardan 1-50

501510 Argent mat / Aluminium anodisé

€ 60,00

12V	MR16	MAX 50W	SANS LAMPE
1,0 kg	165mm 155mm 115mm	L L T	   



## Encastré Kardan 2-50

501511 Argent mat / Aluminium anodisé

€ 105,00

12V	MR16	MAX 2x50W	SANS LAMPE
1,5 kg	279mm 155mm 115mm	L L T	   





### Encastré Kardan 1-16

850064 Argent mat

€ 35,00

12V	MR16	MAX 50W	SANS LAMPE
1,0 kg	134mm L 134mm L 126mm H	106x106mm	



### Encastré Kardan 2-16

850065 Argent mat

€ 55,00

12V	MR16	MAX 2x50W	SANS LAMPE
1,3 kg	254mm L 134mm L 126mm H	225x106mm	



### Encastré Kardan 3-16

850066 Argent mat

€ 65,00

12V	MR16	MAX 3x50W	SANS LAMPE
1,8 kg	354mm L 134mm L 126mm H	316x106mm	



### Encastré Kardan 1-111

850047 Argent mat

€ 55,00

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage : 155 mm

12V	AR-111	MAX 50W	SANS LAMPE	IP20	△
0,8m	0,5 kg	208mm 208mm 137mm	L L H	187x187mm	



### Encastré Kardan 2-111

850048 Argent mat

€ 85,00

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage : 155 mm

12V	AR-111	MAX 2x50W	SANS LAMPE	IP20	△
0,8m	1,0 kg	308mm 208mm 137mm	L L H	353x187mm	



### Encastré Kardan 3-111

850049 Argent mat

€ 130,00

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage : 155 mm

12V	AR-111	MAX 3x50W	SANS LAMPE	IP20	△
0,8m	1,5 kg	568mm 208mm 137mm	L L H	530x187mm	



### Encastré Kardan 4-111

850050 Argent mat

€ 160,00

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage : 155 mm

12V	AR-111	MAX 4x50W	SANS LAMPE	IP20	△
0,8m	2,0 kg	390mm 390mm 137mm	L L H	353x353mm	



### Encastré Kardan 1-G12

**850052** Argent mat

**850053** Blanc

€ 55,00

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage : 170 mm

Livré avec 2 verres de protection: clair et satiné

230V	G12	HQI CDM	MAX 70W	SANS LAMPE	IP20
0,8m	0,5 kg	208mm L 208mm L 155mm H	L L H	187x187mm	F

Nouveau, utilisation possible avec lampe  
Osram HCI-TC Shoplight 35 ou 70W



### Encastré Kardan 2-G12

**850054** Argent mat

**850055** Blanc

€ 105,00

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage : 170 mm

Livré avec 2 verres de protection: clair et satiné

230V	G12	HQI CDM	MAX 2x70W	SANS LAMPE	IP20
0,8m	1,0 kg	390mm L 208mm L 155mm H	L L H	350x187mm	F

Nouveau, utilisation possible avec lampe  
Osram HCI-TC Shoplight 35 ou 70W



### Encastré Kardan 3-G12

**850056** Argent mat

**850057** Blanc

€ 150,00

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage : 170 mm

Livré avec 2 verres de protection: clair et satiné

230V	G12	HQI CDM	MAX 3x70W	SANS LAMPE	IP20
0,8m	1,5 kg	568mm L 208mm L 155mm H	L L H	538x187mm	F

Nouveau, utilisation possible avec lampe  
Osram HCI-TC Shoplight 35 ou 70W



### Encastré Kardan 4-G12

**850058** Argent mat

**850059** Blanc

€ 180,00

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage : 170 mm

Livré avec 2 verres de protection: clair et satiné

230V	G12	HQI CDM	MAX 4x70W	SANS LAMPE	IP20
0,8m	2,0 kg	390mm L 390mm L 155mm H	L L H	353x353mm	F

Nouveau, utilisation possible avec lampe  
Osram HCI-TC Shoplight 35 ou 70W





## Encastré AX-Kardan I LED

555750 Fiche AMP incluse

€ 95,00



10,5V	3x1W	INCLUS LED		100mm L 100mm L 75mm T
			82x86mm	

### Encastré AX-I 1 Watt LED

555751 Fiche AMP incluse

€ 45,00

3,5V	1W	INCLUS LED	 45mm	60mm 30mm	Ø T
------	----	---------------	--	--------------	--------

### Encastré AX-I 3 Watt LED

555752 Fiche AMP incluse

€ 85,00

10,5V	3x1W	INCLUS LED	 61mm	78mm 30mm	Ø T
-------	------	---------------	--	--------------	--------



### Encastré AX-II 1 Watt LED

555753 Fiche AMP incluse

€ 45,00

3,5V	1W	INCLUS LED	 45mm	60mm 30mm	Ø T
------	----	---------------	--	--------------	--------

### Encastré AX-II 3 Watt LED

555754 Fiche AMP incluse

€ 85,00

10,5V	3x1W	INCLUS LED	 61mm	78mm 30mm	Ø T
-------	------	---------------	--	--------------	--------



### Encastré AX-III 1 Watt LED

555755 Fiche AMP incluse

€ 45,00

3,5V	1W	INCLUS LED	 45mm	60mm 30mm	Ø T
------	----	---------------	--	--------------	--------

### Encastré AX-III 3 Watt LED

555756 Fiche AMP incluse

€ 85,00

10,5V	3x1W	INCLUS LED	 61mm	78mm 30mm	Ø T
-------	------	---------------	--	--------------	--------



### Répartiteur 12V

053009 avec 2 sorties

€ 8,00



### Pilote LED pour série AX

555757 pour max 3x1W LED

€ 29,00





### Encastré EV 4 LED

**565003** Aluminium brossé

€ 96,00

Caractéristiques techniques  
Profondeur de montage: 35mm

12V	MAX 3x1W	INCLUS LED
0,2 kg	80mm Ø 28mm T	Ø 72mm 30° F ↻



### Encastré EV 2 LED

**565001** Aluminium anodisé / Brossé

€ 164,00

Caractéristiques techniques  
Profondeur de montage: 40mm

12V	MAX 6x1W	INCLUS LED
0,3 kg	130mm Ø 45mm T	Ø 113mm 30° F ↻



### Encastré EV 3 LED

565002 Aluminium anodisé

€ 54,00

Caractéristiques techniques  
Profondeur de montage: 40mm

12V	MAX 1W	INCLUS LED
0,2 kg	50mm 30mm H	Ø 45mm
		30°



### Encastré EV 1 LED

565000 Aluminium anodisé

€ 55,00

Caractéristiques techniques  
Profondeur de montage: 35mm

12V	MAX 1W	INCLUS LED
0,2 kg	50mm 33mm H	Ø 42mm



### Encastré EV 5 LED

565004 Aluminium brossé

€ 55,00

Caractéristiques techniques  
Profondeur de montage: 20mm

12V	MAX 1W	INCLUS LED
0,2 kg	45mm 32mm H	Ø 37mm



La série Smile offre des variantes d'éclairage. Vous avez la possibilité d'utiliser les encastrables Smile avec les différents châssis et donc les lampes souhaitées. Vous pouvez aussi combiner différentes sources d'éclairage dans un seul châssis. Les spots sont toujours vendus sans transformateurs d'amorçage et sans lampes.

L'exemple montre : 850083 + 850087  
(Lampe CDM-R, E27)

L'exemple montre : 850083 + 850086  
(Lampe QR-111)



L'exemple montre : 850083 + 850088  
(Lampe à économie d'énergie)

L'exemple montre : 850083 + 850087  
(Lampe CDM-R, E27)

L'exemple montre : 850083 + 850089  
(Lampe à iode métallique, G12)



### Encastré Smile 1

**850083** Alu moulé / Argent mat

€ 20,00



### Encastré Smile 2

**850084** Alu moulé / Argent mat

€ 30,00



### Encastré Smile 3

**850085** Alu moulé / Argent mat


€ 40,00



### Support de lampe QR111

**850086** Argent mat

€ 20,00



### Support de lampe Fluo compacte

**850088** Argent mat

€ 30,00



### Support de lampe G12

**850089** Argent mat

€ 35,00



### Support de lampe E27

**850087** Argent mat

€ 35,00



Lampe compatible: E27 Par 30 max. 75W (Sans)  
Lampe compatible: E27 CDM-R max. 70W (Sans)

### Encastré Quad 1


850090 Alu moulé / Argent mat

€ 16,00

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage (lampe incluse): 65 mm

12V	MR16	MAX 50W	SANS LAMPE
0,5m	0,1 kg	112mm L 112mm L 65mm T	175x85mm



### Encastré Quad 2


850091 Alu moulé / Argent mat

€ 26,00

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage (lampe incluse): 65 mm

12V	MR16	MAX 2x50W	SANS LAMPE
0,5m	0,2 kg	200mm L 112mm L 65mm T	175x85mm



### Encastré Quad 3

850092 Alu moulé / Argent mat

€ 40,00

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage (lampe incluse): 65 mm

12V	MR16	MAX 3x50W	SANS LAMPE
0,5m	0,3 kg	287mm L 112mm L 65mm T	255x85mm



### Encastré fixe MR 16 - Alu

110301 Alu brossé

€ 20,00

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage (lampe incluse): 65 mm

12V	MR16	MAX 50W	SANS LAMPE
0,5m	93mm L 93mm B	Ø 78mm	



### Encastré pivotant MR 16 - Alu

110421 Alu brossé / Anneau intérieur poli

110427 Noir / Anneau intérieur poli

€ 20,00

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage (lampe incluse): 65 mm

12V	MR16	MAX 50W	SANS LAMPE
0,5m	93mm L 93mm B	Ø 78mm	35°



### Encastré pivotant MR 16 Moulé

449210 Blanc

449211 Chrome

449212 Métal brossé

449213 Argent mat

€ 10,50

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage (avec lampe): 60 mm

12V	MR16	MAX 50W	SANS LAMPE
0,5m	83mm L 83mm B	Ø 68mm	30°



### Encastré pivotant MR 16 - Alu

111821 Alu brossé

€ 40,00

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage (lampe incluse): 61 mm

12V	MR16	MAX 2x50W	SANS LAMPE
0,5m	175mm L 93mm B	160x80mm	35°



### Encastré pivotant MR16 Square 1

800220 Blanc

800221 Argent mat

€ 20,00

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage: 100 mm

12V	MR16	MAX 50W	SANS LAMPE
0,4 kg	180mm L 90mm L 65mm T	170x75mm	



### Encastré pivotant MR16 Square 2

800222 Blanc

800223 Argent mat

€ 35,00

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage: 100 mm

12V	MR16	MAX 2x50W	SANS LAMPE
0,6 kg	180mm L 90mm L 65mm T	170x75mm	





### Encastré fixe MR 16 - Alu

**110120** Alu mat / Anneau intérieur poli  
**110122** Noir mat / Anneau intérieur poli

€ 17,50

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage (lampe incluse): 65 mm  
 Diamètre extérieur: 93 mm



### Encastré fixe MR 16 - Alu

**110127** Argent / Anneau intérieur poli  
**110128** Doré / Anneau intérieur poli

€ 17,50

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage (lampe incluse): 65 mm  
 Diamètre extérieur: 93 mm



### Encastré fixe MR 16 - Alu


111309 Argent

111317 Noir

€ 11,50

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage (lampe incluse): 60 mm  
Diamètre extérieur: 78 mm



### Encastré pivotant MR 16 - Alu

110233 Argent / Anneau intérieur poli


110234 Doré / Anneau intérieur poli

110235 Noir mat / Anneau intérieur poli

€ 20,00

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 63 mm  
Diamètre extérieur: 93 mm



### Encastré pivotant MR 16 - Alu

111611 Argent

111613 Alu poli

€ 20,00

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage (lampe inclus): 60 mm  
Diamètre extérieur: 82 mm



### Encastré pivotant MR 16 - Alu

110222 Alu mat / Anneau intérieur poli

€ 20,00

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage (avec Lampe): 63 mm  
Diamètre extérieur: 93 mm





### Encastré fixe MR 16 - Métal

- 442051** Blanc
- 442052** Chrome
- 442053** Doré
- 442058** Métal brossé
- 442059** Argent mat

€ 4,00

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 60 mm  
Diamètre extérieur: 80 mm



### Encastré fixe MR 16 - Alu

- 120017** Blanc
- 120018** Chrome
- 120020** Métal brossé
- 120021** Argent mat

€ 8,00

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage (avec lampe): 55 mm  
Diamètre extérieur: 78 mm



### Encastré pivotant MR 11 Alu moulé

- 121011 Blanc
- 121012 Chrome
- 121014 Métal brossé
- 121015 Argent mat

€ 9,00

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage (lampe inclus): 48 mm  
 Diamètre extérieur: 63 mm

12V	MR11	MAX 35W	SANS LAMPE	0,5m
Ø 58mm	30°			



### Encastré pivotant MR 16 Métal

- 686864 Noir
- 686866 Noir métal
- 686867 Cuivre brossé
- 686879 Doré mat brossé
- 686880 Argent mat
- 686868 Blanc
- 686869 Chrome
- 686870 Doré
- 686871 Métal brossé

€ 9,00

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage (lampe inclus): 55 mm  
 Diamètre extérieur: 88 mm

12V	MR16	MAX 50W	SANS LAMPE	
0,5m	Ø 68mm	30°		



### Encastré pivotant MR 16 Moulé

- 449200 Blanc
- 449201 Chrome
- 449202 Métal brossé
- 449203 Argent mat

€ 10,00

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage: 55 mm  
 Diamètre extérieur: 82 mm

12V	MR16	MAX 50W	SANS LAMPE	
0,5m	Ø 68mm	30°		



### Encastré pivotant MR 16 - Métal

- 442830** Noir
- 442831** Blanc
- 442832** Chrome
- 442833** Doré
- 442838** Métal brossé
- 442841** Argent mat

€ 6,50

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage (lampe inclus): 58 mm  
 Diamètre extérieur: 94 mm

12V	MR16	MAX 50W	SANS LAMPE
0,5m	Ø 72mm	30°	



### Encastré pivotant MR 16 - Moulé

- 121017** Blanc
- 121018** Chrome
- 121022** Doré
- 121020** Métal brossé
- 121021** Argent mat

€ 8,00

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage (lampe inclus): 55 mm  
 Diamètre extérieur: 82 mm

12V	MR16	MAX 50W	SANS LAMPE
0,5m	Ø 75mm	30°	



### Encastré pivotant MR 16 - Alu

- 0302BW** Blanc brillant
- 0302MN** Argent mat
- 0302MG** Doré mat
- 0302SS** Inox
- 0302CH** Chrome

€ 11,00

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage (lampe inclus): 60 mm  
 Diamètre extérieur: 95 mm

12V	MR16	MAX 50W	SANS LAMPE
0,5m	Ø 92mm	30°	



### Encastré pivotant MR 16 - Moulé

- 126070** Blanc
- 126071** Chrome
- 126072** Doré
- 126073** Métal brossé
- 126074** Argent mat

€ 15,00

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage (lampe inclus): 58 mm  
 Diamètre extérieur: 102 mm

12V	MR16	MAX 50W	SANS LAMPE	355°
0,5m	Ø 92mm	40°		



### Encastré pivotant GU10

- 126060** Blanc
- 126061** Argent mat
- 126062** Doré
- 126063** Chrome

€ 10,00

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 115 mm  
 Diamètre extérieur: 100 mm

230V	GU10	MAX 50W	SANS LAMPE
0,5m	Ø 80mm	30°	




### Capot de protection pour spot encastrable

Pour spots encastrables de diamètre 62 à 90mm.  
 Prévu pour l'installation dans les plafonds avec fibre de verre ou plastique contre la chaleur des lampes.  
 Hauteur 80mm.

**829063**

€ 6,00





### Encastré MR16 - Korsi

**800210** Blanc

**800211** Argent mat

€ 30,00

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage : 105 mm  
 Diamètre extérieur: 111 mm

12V	MR16	MAX 50W	SANS LAMPE	IP44
0,5m	Ø 94mm			

IP 44



### Encastré fixe MR 16 - Inox

122420 Inox brossé

€ 15,00

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage (lampe inclus): 60 mm  
 Diamètre extérieur: 85 mm

12V	MR16	MAX 35W	SANS LAMPE
IP44	0,5m	Ø 68mm	

IP 44



### Encastré fixe GU10 - Inox

122421 Inox

€ 19,00

**Caractéristiques techniques**

Lampe compatible: 100253  
 Profondeur de montage 110 mm

230V	GU10	MAX 35W	SANS LAMPE	IP54
0,5m	Ø 74mm	0,3 kg	85mm Ø	98mm T

IP 54



### Encastré fixe MR16

142004 Blanc

142005 Chrome

142006 Argent mat

€ 15,00

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage : 85 mm  
 Diamètre extérieur: 85 mm

12V	MR16	MAX 35W	SANS LAMPE
IP65	0,5m	Ø 72mm	

IP 65



## Encastré G4 - Star 2

142011 Chrome / Verre transparent

€ 15,00

### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 40 mm  
 Diamètre extérieur: 74 mm  
 Diamètre verre: 55 mm

12V	G4	MAX 20W	SANS LAMPE
0,5m	Ø 40mm		



## Encastré G4 - Star 3

142012 Chrome / Verre satiné

€ 15,00

### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 40 mm  
 Diamètre extérieur: 85 mm  
 Diamètre verre: 26 mm

12V	G4	MAX 20W	SANS LAMPE
0,5m	Ø 40mm		



## Encastré G9 - Miro II

948132 Blanc

958136 Chrome

968136 Argent mat

€ 15,00

### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 50 mm  
 Diamètre extérieur: 92 mm  
 Diamètre verre: 63 mm

230V	G9	MAX 40W	LAMPE INCLUSE
0,5m	Ø 68mm		



### Encastré MR16 - Moulé


- 121023** Blanc
- 121024** Chrome
- 121025** Argent mat

€ 24,00

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage (avec lampe) 90 mm  
 Diamètre extérieur: 100 mm

12V	MR16	MAX 50W	SANS LAMPE
0,5m	0,3 kg	100mm 90mm	Ø T Ø 75mm



### Encastré MR16 - Cover

- 948131** Blanc
- 958132** Chrome
- 968132** Métal brossé

€ 10,50

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage (avec lampe) 60 mm  
 Diamètre extérieur: 85 mm  
 Livré avec 2 verres

12V	MR16	MAX 50W	SANS LAMPE	0,5m	Ø 68mm
-----	------	------------	---------------	------	--------



### Set de découpe

Le set comprend:

- 1 lame de découpe pour bois, plâtre, etc.
- 1 lame pour découpe pour plaque en métal
- 1 mallette de transport
- 1 jeu d'accessoires de montage

**681001**

€ 99,00

**681002** Lames de rechange pour bois, plâtre

**681003** Lames de rechange pour métal

€ 22,00



681002



681003



### Encastré GX53

**122414** Chrome

**122409** Métal brossé

€ 15,00

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage (lampe inclus): 50 mm

230V	GX53	MAX 11W	SANS LAMPE
0,5m	0,3 kg	110mm L 110mm L 48mm T	Ø 83mm



### Encastré GX53

**122413** Chrome

**122408** Métal brossé

€ 15,00

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage (lampe inclus): 54 mm

230V	GX53	MAX 11W	SANS LAMPE
0,5m	0,2 kg	120mm Ø 52mm T	Ø 98mm 30°



### Encastré GX53

**112554** Spot de base sans anneau

€ 25,00

#### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage (lampe inclus): 30 mm  
Diamètre extérieur: 90 mm

230V	G9	MAX 40W	SANS LAMPE	0,5m	Ø 78mm
------	----	------------	---------------	------	--------



La photo montre le spot de base avec l'anneau titan

### Anneaux compatibles

**112555** Chrome / Hauteur d'installation 9mm

**112556** Titan / Hauteur d'installation 9mm

€ 10,00

